

铁物。

櫻王 KINOWN

新穎的裝飾建材 " 鐵物 "，德國工藝的新世代表面材料，將真實的鐵砂與聚酯纖維結合，體積更輕薄，運用更加彈性靈活。便利的施工工法讓您能夠多元的應用於住宅、商辦空間；並且可做成櫃體、門片，簡單創造工業風。

鏽鐵般的斑駁曠野，利用建材本身的質感刻意營造復古頹廢風，帶著歷經原始滄桑的自然美，極富粗糙的藝術感，形塑後現代頹廢 LOFT 工業風格。

每片皆帶有深淺色澤不一的天然渲染效果，拼湊出極具層次感的空間，帶您深切感受歲月的痕跡與歷史的鑿痕。" 鐵物 " 是一個極具時間表情的獨特性材料，讓您可以大膽的運用，結合衝突感的空間手法，讓不完美也是一種完美，勾勒出前衛的居住概念。



革新技術

厚度僅 1~3mm 的超薄裝飾面材。

施工簡單快速

乾式貼皮工藝，DIY 亦可。

可曲面施作



易操作的黏貼系統，為多樣性的應用提供可能。

更真實

極度擬真，獨特金屬鏽蝕效果。

更輕巧

運輸更便捷，搬運更輕鬆。



RF-01 鏽蝕鐵皮

淺色

最大尺寸 : 3000 X 1250 mm



RF-01 鏽蝕鐵皮


深色




最大尺寸 : 3000 X 1250 mm








歲月 滄桑
















施工工具：

1. 裁切工具

美工刀、工業剪刀、木工切割機台、平面砂輪機皆可裁切。(使用任何切割機器時，依照安全程序使用及戴上安全裝備以確保安全)

2. 粘著劑

室內板材：萬用接著劑(強力膠)即可。水泥基材：櫻王粘著劑、矽利康膠、太棒萬用膠等。(若遇特殊底材再詢問業務人員)

3. 清潔與保養

表面髒汙以清水清潔即可；亦可塗佈撥水劑，該助劑具優異耐候的防水抗汙效果，可避免指紋及水漬殘留。

step 1



施作表面需平整，並將牆面粉塵油汙清潔去除。

step 2



計算損耗：裁切前須先將損耗及插座管線開口計算進去，尺寸依現場為主，圖紙為輔。

step 3



使用美工刀即可輕鬆裁切成所需規格，亦可使用木工切割機台裁切。

step 4



粘著劑需雙面著料，分別在牆面上及鈦物背面均勻塗佈粘著劑(注意邊角處必須完全著料)。

step 5



務必將每片鈦物壓實並服貼於牆面，可用海綿錘刀，均勻將鈦物拍打壓實使接著更緊密。接縫處理依照設計需求採平行接合、預留縫隙或使用各類收邊條分隔處理，預留縫隙時可添加填縫劑，將更有效增加完工時的美觀性。

step 6



待施工完成後，可施作保護層增加表面防護。

施工注意事項：

1. 確認核對鈦物拼貼排列方式：鈦物為手工製成，每片紋理方向、色澤均不一，屬正常現象，故請務必在黏貼上牆前確認。
2. 因裁切時會產生粉塵，請確實配戴護目鏡及口罩，並請全程配戴手套。
3. 注意油污現象：此產品為礦物粉製成，表面有毛細孔，於施工過程中必須避免油性汙物接觸鈦物表面，對於一般汙物請立即以清水清潔



建鴻興業股份有限公司
www.kinown.com

台中總公司

Tel: 04-23860788 Fax: 04-23826661
408-80台中市南屯區龍富路三段668號

台北分公司

Tel: 02-27946437 Fax: 02-27905425
114-69台北市內湖區行善路451號1樓